

**ACCESSORI  
& PISTOLE DI  
SOFFIAGGIO**  
UGPT-7  
PETTINE DI  
SOFFIAGGIO  
ARIA COMPRESSA

**PLUS**

**IDONEO PER IMPIANTI DI  
RAFFREDDAMENTO CON ARIA, PER  
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE E  
PER OPERAZIONI DI PULIZIA**

**GETTO UNIFORME CON OTTIMA  
PORTATA D'ARIA**

**FORI INTERNI AL PETTINE CHE  
PERMETTONO DI EVITARE  
INTASAMENTI**

**QUESTI UGELLI CONSENTONO  
DI RIDURRE IL LIVELLO SONORO  
PERCEPITO**

**PROGETTATI PER GARANTIRE UNA  
DISTRIBUZIONE UNIFORME IN  
BASSA PRESSIONE (7 BAR)**





p. 514 / **UGPT7**

---





0°C ÷ 77°C



Pressione d'esercizio:  
7 Bar



Aria compressa



Conica gas BSPT ISO 7  
R1/4"



Corpo: Plastica ABS

### PORTATA - CAPACITÀ

0,7 Bar: 193 Nlpm

2 Bar: 357 Nlpm

4 Bar: 586 Nlpm

6 Bar: 816 Nlpm

### CARATTERISTICHE

Generano un flusso uniforme e controllato di aria compressa. Gli orifizi ad incasso fungono da protezione da danni esterni e permettono la fuoriuscita d'aria anche se posizionati contro una superficie piana. Basso livello di rumore.



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863


### DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo



**UGPT7**

## Pettine di soffiaggio maschio con filetto conico BSPT



CODICE	T	ØP	A	B1	B2	L1	L2	L3	L4
UGPT-7	G 1/4"	15,8	10	16	32	90,5	47,4	16,5	7,0

