

GIUNTI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA SERIE ITALIA

PLUS

**CONNESSIONE E DISCONNESSIONE
SEMPLICE**

ROBUSTI

**ADATTI PER APPLICAZIONI
PNEUMATICHE**



p. 453 / **8210FM**p. 453 / **8220FF**p. 454 / **8240PO**p. 454 / **8250MO**p. 454 / **8260MO**p. 454 / **8270FM**p. 455 / **8230PO**p. 455 / **8285BM**p. 455 / **8295MO**



-15°C ÷ +80°C



Fino a 8 Bar

DIAMETRO NOMINALE
4,8 mm



Aria compressa



Conica gas da R1/8" a R1/2"
Cilindrica gas da G1/8" a G1/2"

PROFILO



Prodotti conformi alla
direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla
direttiva 2011/65/EU

8210FM

Giunto maschio conico BSPT



CODE	T	L	H
8210FM01	R1/8"	51,9	19
8210FM02	R1/4"	52,1	19
8210FM03	R3/8"	52,2	19
8210FM04	R1/2"	55,5	22

8220FF

Giunto femmina cilindrico BSPP



CODE	T	L	H
8220FF02	G1/4"	52,2	19
8220FF03	G3/8"	58,0	19
8220FF04	G1/2"	58,1	25



8240PO

Giunto portagomma



CODE	ØD	L	H1	H2
8240PO610	6X10	70,5	19	15
8240PO612	6X12	72,0	19	15
8240PO613	6X13	70,5	19	16
8240PO614	6X14	70,5	19	17
8240PO716	7X16	73,2	19	19
8240PO812	8X12	70,5	19	15
8240PO813	8X13	70,5	19	15
8240PO815	8X15	70,5	19	15
8240PO817	8X17	71,1	19	20
8240PO1017	10X17	76,2	19	18
8240PO1019	10X19	77,8	19	20

8250MO

Giunto con molla



CODE	ØD	L	H1	H2
8250MO46	4X6	131,1	19	12
8250MO58	5X8	140,5	19	13
8250MO68	6X8	138,7	19	12
8250MO6510	6,5X10	140,0	19	15
8250MO810	8X10	144,3	19	15
8250MO1012	10X12	148,7	19	17

8260MM

Innesto maschio conico BSPT



CODE	T	L	H
8260MM01	R1/8"	34,7	13
8260MM02	R1/4"	37,9	14
8260MM03	R3/8"	38,2	17
8260MM04	R1/2"	42,1	22

8270FM

Innesto femmina cilindrico BSPP



CODE	T	L	H
8270FM01	G1/8"	29,0	13
8270FM02	G1/4"	37,0	15
8270FM03	G3/8"	38,1	19
8270FM04	G1/2"	42,0	25



8230PO

Innesto portagomma



CODE	D	L	H1	H2
8230PO610	6X10	55,5	13	15
8230PO612	6X12	55,5	13	15
8230PO613	6X13	54,8	13	16
8230PO614	6X14	55,7	12	17
8230PO716	7X16	55,1	13	19
8230PO812	8X12	55,0	13	15
8230PO813	8X13	55,0	13	16
8230PO815	8X15	55,0	13	18
8230PO817	8X17	55,4	13	20
8230PO1017	10X17	57,9	13	20
8230PO1019	10X19	59,8	13	22

8285BM

Innesto a baionetta



CODE	D	L	P
8285BM55	5,5	155,8	15

8295MO

Innesto con molla



CODE	D	L	H1	H2
8295MO46	4X6	112,1	12	12
8295MO58	5X8	125,5	13	13
8295MO68	6X8	124,9	13	13
8295MO6510	6,5X10	126,0	12	15
8295MO810	8X10	123,7	13	15
8295MO812	8X12	125,5	15	17
8295MO1012	10X12	127,5	15	17



