

GIUNTI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA SERIE MINI

PLUS

**CONNESSIONE E DISCONNESSIONE
SEMPLICE**

ROBUSTI E COMPATTI

**ADATTI PER APPLICAZIONI
PNEUMATICHE**

**COMPATIBILE CON PROFILI SVIZZERA,
ITALIA, AMERICA E GERMANIA**





p. 427 / **8110FM**



p. 427 / **8120FF**



p. 427 / **8130RE**



p. 428 / **8140CA**



p. 428 / **8150MO**



p. 428 / **8155BU**



p. 428 / **8160MM**



p. 428 / **8170FM**



p. 429 / **8180RE**



p. 429 / **8190CA**



p. 429 / **8195MO**





-15°C ÷ +80°C



Fino a 12 Bar

DIAMETRO NOMINALE

4,8 mm



Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"

PROFILO

Prodotti conformi alla
direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla
direttiva 2011/65/EU

8110FM

Giunto maschio conico BSPT



| CODE | T | L | H |
|----------|-------|------|----|
| 8110FM01 | R1/8" | 38,9 | 14 |
| 8110FM02 | R1/4" | 37,7 | 14 |

8120FF

Giunto femmina cilindrico BSPP



| CODE | T | L | H |
|----------|-------|------|----|
| 8120FF01 | G1/8" | 38,9 | 14 |
| 8120FF02 | G1/4" | 40,7 | 15 |

8130RE

Giunto con portagomma



| CODE | D | L | H |
|----------|---|----|------|
| 8130RE06 | 6 | 49 | 33,0 |
| 8130RE08 | 8 | 49 | 35,0 |



8140CA

Giunto a calzamento



| CODE | D | L | H |
|-----------|------|------|----|
| 8140CA46 | 4X6 | 42,9 | 14 |
| 8140CA68 | 6X8 | 43,6 | 14 |
| 8140CA810 | 8X10 | 45,0 | 14 |

8150MO

Giunto con molla



| CODE | D | L | H1 | H2 |
|-----------|------|-------|----|----|
| 8150MO46 | 4X6 | 115,6 | 14 | 12 |
| 8150MO68 | 6X8 | 128,3 | 14 | 13 |
| 8150MO810 | 8X10 | 129,2 | 14 | 15 |

8155BU

Giunto passaparete



| CODE | D | L | H | GR. |
|----------|-----|------|----|------|
| 8155BU46 | 4X6 | 57,7 | 14 | 33,0 |
| 8155BU68 | 6X8 | 58,0 | - | 35,0 |

8160MM

Innesto maschio conico BSPT



| CODE | T | L | H |
|----------|-------|------|----|
| 8160MM01 | R1/8" | 26,0 | 12 |
| 8160MM02 | R1/4" | 28,4 | 14 |

8170FM

Innesto femmina cilindrico BSPP



| CODE | T | L | H |
|----------|-------|------|----|
| 8170FM01 | R1/8" | 26,0 | 12 |
| 8170FM02 | R1/4" | 28,4 | 14 |



8180RE

Innesto con portagomma



| CODE | D | L |
|----------|---|------|
| 8180RE06 | 6 | 33,0 |
| 8180RE08 | 8 | 34,5 |

8190CA


Innesto a calzamento



| CODE | D | L | H |
|-----------|------|------|----|
| 8190CA46 | 4X6 | 32,5 | 12 |
| 8190CA68 | 6X8 | 33,1 | 12 |
| 8190CA810 | 8X10 | 34,7 | 14 |

8195MO

Innesto con molla



| CODE | D | L | H1 | H2 |
|-----------|------|-------|----|----|
| 8195MO46 | 4X6 | 104,3 | 12 | 12 |
| 8195MO68 | 6X8 | 117,0 | 12 | 12 |
| 8195MO810 | 8X10 | 120,4 | 14 | 15 |



