

RACCORDI PORTAGOMMA NYLON



PLUS

**ADATTI ALL'UTILIZZO CON FLUIDI
ALIMENTARI**

**STRUTTURA ROBUSTA E RESISTENTE
AGLI URTI**

**STUDIATI PER AVERE UN DIAMETRO
INTERNO CON IL MASSIMO DEL
PASSAGGIO**

**DA UTILIZZARE CON FASCETTE SERIE
5090 PER UNA MAGGIOR TENUTA E
SICUREZZA**

**IDONEI PER USO DOMESTICO E
INDUSTRIALE**



					
p. 236 / 5005	p. 236 / 5010	p. 237 / 5020	p. 238 / 5025	p. 238 / 5030	p. 239 / 5035
					
p. 239 / 5040	p. 239 / 5045	p. 240 / 5050	p. 240 / 5055	p. 240 / 5060	p. 241 / 5070
					
p. 242 / 5007	p. 242 / 5015	p. 243 / 5022	p. 244 / 5027	p. 244 / 5032	p. 244 / 5037
					
p. 245 / 5042	p. 245 / 5047	p. 246 / 5052	p. 246 / 5057	p. 246 / 5062	





-20°C ÷ +110°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua e
fluidi alimentari compatibili ai
materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G3/4"
- NPT
da N1/8" - N3/4"



Plastici, silicone, gomma e
PVC leggeri



Corpo: Nylon 66

CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN NYLON - CONICA GAS BSPT ISO 7


ØD (mm)	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø19	Ø25
ØB (mm)	5,2	6,3	8,0	10,0	12,0	14,0	16,2	18,2	21,0	26,0



DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN NYLON - NPT


ØD (pollici)	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"
ØB (mm)	5,3	6,3	8,0	9,8	12,0	13,8	-	17,5	-	21,0



COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7


FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,1	0,8	4	6	8	10

DETTAGLI COSTRUTTIVI



5005


Portagomma diritto femmina conico BSPT



CODICE	T	ØD	H	L	g
5005TR185	R 1/8"	5	14	34,4	2,0
5005TR145	R 1/4"	5	17	35,2	2,7
5005TR385	R 3/8"	5	22	36,5	4,57
5005TR125	R 1/2"	5	26	38,7	6,6
5005TR186	R 1/8"	6	14	36,3	2,15
5005TR146	R 1/4"	6	17	37,2	2,9
5005TR386	R 3/8"	6	22	38,3	4,8
5005TR126	R 1/2"	6	26	40,8	7,0
5005TR188	R 1/8"	8	14	39,4	2,5
5005TR148	R 1/4"	8	17	39,4	3,2
5005TR388	R 3/8"	8	22	40,4	5,0
5005TR128	R 1/2"	8	26	42,7	7,1
5005TR1410	R 1/4"	10	17	41,5	3,6
5005TR3810	R 3/8"	10	22	42,3	5,4
5005TR1210	R 1/2"	10	26	45,0	7,5
5005TR1412	R 1/4"	12	17	42,4	4,1
5005TR3812	R 3/8"	12	22	43,3	6,2
5005TR1212	R 1/2"	12	26	46,0	8,0
5005TR3814	R 3/8"	14	22	45,0	6,9
5005TR1214	R 1/2"	14	26	47,3	8,7
5005TR1216	R 1/2"	16	26	48,1	9,0
5005TR1219	R 1/2"	19	26	48,8	9,5

5010

Portagomma diritto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	I	C1	L	H	g
5010TR184	R 1/8"	4	8,0	16,0	31,2	11	1,0
5010TR144	R 1/4"	4	10,0	16,0	33,8	14	1,2
5010TR185	R 1/8"	5	8,0	21,0	34,7	11	1,0
5010TR145	R 1/4"	5	10,0	21,0	38,3	14	1,0
5010TR125	R 1/2"	5	10,0	21,0	41,4	22	1,0
5010TR186	R 1/8"	6	8,0	23,0	35,3	11	1,0
5010TR146	R 1/4"	6	10,0	23,0	39,2	14	2,0
5010TR386	R 3/8"	6	10,0	23,0	39,1	17	3,0
5010TR126	R 1/2"	6	12,5	23,0	42,3	22	6,0
5010TR346	R 3/4"	6	14,5	23,0	43,0	22	8,2
5010TR188	R 1/8"	8	8,0	25,0	39,8	11	2,0
5010TR148	R 1/4"	8	10,0	25,0	43,0	14	2,0
5010TR388	R 3/8"	8	10,0	25,0	43,0	17	3,0
5010TR128	R 1/2"	8	12,5	25,0	46,1	22	6,0
5010TR348	R 3/4"	8	12,5	25,0	47,1	27	6,0
5010TR1410	R 1/4"	10	10,0	27,0	45,2	14	1,0
5010TR3810	R 3/8"	10	10,0	27,0	45,2	17	4,0
5010TR1210	R 1/2"	10	12,5	27,0	48,3	22	6,0
5010TR3410	R 3/4"	10	14,5	27,0	49,3	27	9,1
5010TR1412	R 1/4"	12	10,0	28,0	46,0	14	4,0
5010TR3812	R 3/8"	12	10,0	28,0	46,0	17	4,0
5010TR1212	R 1/2"	12	12,5	28,0	49,3	22	7,0
5010TR3412	R 3/4"	12	14,5	28,0	50,0	27	9,2
5010TR3814	R 3/8"	14	10,0	29,5	47,5	17	6,0
5010TR1214	R 1/2"	14	12,5	29,5	50,8	22	7,0
5010TR3414	R 3/4"	14	14,5	29,5	51,7	27	9,8
5010TR1216	R 1/2"	16	12,5	30,0	51,3	22	8,0
5010TR3416	R 3/4"	16	14,5	30,0	52,2	27	10,0
5010TR1219	R 1/2"	19	12,5	31,0	52,2	22	9,0
5010TR3419	R 3/4"	19	14,5	31,0	53,3	27	15,0
5010TR119	R 1"	19	21,0	31,0	60,1	27	18,8
5010TR3425	R 3/4"	25	14,0	32,0	54,8	27	-
5010TR0125	R 1"	25	18,0	39,5	66,6	35	-



5020

Portagomma a gomito maschio conico BSPT




CODICE	T	OD	I	C	L	L1	H	g
5020TR184	R 1/8"	4	8,0	16,0	22,5	21,0	11	1,0
5020TR144	R 1/4"	4	10,0	16,0	22,5	24,0	14	1,0
5020TR185	R 1/8"	5	8,0	21,0	28,0	24,0	11	1,0
5020TR145	R 1/4"	5	10,0	21,0	28,0	26,0	14	3,0
5020TR125	R 1/2"	5	13,0	21,0	28,0	30,0	22	6,0
5020TR186	R 1/8"	6	8,5	23,5	31,5	23,5	11	1,0
5020TR146	R 1/4"	6	10,0	23,0	31,0	26,0	14	3,0
5020TR386	R 3/8"	6	10,5	23,0	31,0	26,0	17	3,0
5020TR126	R 1/2"	6	13,0	23,5	31,5	30,0	22	7,0
5020TR188	R 1/8"	8	8,0	25,0	36,0	26,0	11	3,0
5020TR148	R 1/4"	8	10,0	25,0	36,0	28,0	14	3,0
5020TR388	R 3/8"	8	10,5	25,0	36,0	28,0	17	5,0
5020TR128	R 1/2"	8	13,0	25,0	36,0	30,5	22	7,0
5020TR1410	R 1/4"	10	10,0	27,0	39,0	28,0	14	4,0
5020TR3810	R 3/8"	10	10,5	27,0	39,0	28,0	17	6,0
5020TR1210	R 1/2"	10	13,0	27,0	39,0	30,5	22	8,0
5020TR3410	R 3/4"	10	14,5	27,0	39,0	33,5	27	9,9
5020TR1412	R 1/4"	12	10,0	28,0	41,0	28,0	14	7,0
5020TR3812	R 3/8"	12	10,5	28,0	41,0	28,0	17	8,0
5020TR1212	R 1/2"	12	13,0	28,0	41,0	32,0	22	9,0
5020TR3412	R 3/4"	12	14,5	28,0	41,0	34,0	27	12,0
5020TR3814	R 3/8"	14	10,5	29,5	42,5	31,5	17	9,0
5020TR1214	R 1/2"	14	13,0	29,5	42,5	34,0	22	11,0
5020TR3414	R 3/4"	14	14,5	29,5	42,5	37,5	27	14,4
5020TR1216	R 1/2"	16	12,5	30,0	44,0	36,0	22	13,0
5020TR3416	R 3/4"	16	14,5	30,0	44,0	39,0	27	14,0
5020TR1219	R 1/2"	19	12,5	31,0	45,0	36,0	22	15,0
5020TR3419	R 3/4"	19	15,0	31,0	45,0	38,0	27	16,6



5025


Portagomma a T centrale maschio conico BSPT



CODICE	T	ØD	I	C	L	L1	H	g
5025TR184	R 1/8"	4	8,0	16,0	19,7	18,5	11	1,0
5025TR144	R 1/4"	4	10,5	16,0	22,6	21,5	14	2,5
5025TR185	R 1/8"	5	8,0	21,0	25,5	19,5	11	1,0
5025TR145	R 1/4"	5	10,5	21,0	28,2	22,5	14	3,0
5025TR186	R 1/8"	6	8,5	23,5	28,0	23,5	11	1,0
5025TR146	R 1/4"	6	10,5	23,0	31,5	23,0	14	3,0
5025TR386	R 3/8"	6	13,0	23,0	31,5	23,0	17	4,1
5025TR126	R 1/2"	6	12,5	23,0	31,5	27,0	22	7,1
5025TR188	R 1/8"	8	8,0	25,0	30,8	21,5	11	3,0
5025TR148	R 1/4"	8	10,5	25,0	36,3	24,5	14	5,0
5025TR388	R 3/8"	8	10,5	25,0	36,3	24,5	17	6,0
5025TR128	R 1/2"	8	13,0	25,0	31,0	28,5	22	7,5
5025TR1410	R 1/4"	10	10,0	27,0	39,3	28,0	14	6,4
5025TR3810	R 3/8"	10	10,5	27,0	39,3	28,0	17	7,3
5025TR1210	R 1/2"	10	12,5	27,0	39,5	30,5	22	9,6
5025TR3410	R 3/4"	10	13,0	27,0	39,5	31,5	27	11,8
5025TR1412	R 1/4"	12	10,0	28,0	41,3	28,0	14	15,0
5025TR3812	R 3/8"	12	10,5	28,0	41,3	28,0	17	9,0
5025TR1212	R 1/2"	12	13,0	28,0	41,3	31,5	22	12,6
5025TR3412	R 3/4"	12	13,0	28,0	41,3	31,5	27	14,3
5025TR3814	R 3/8"	14	10,5	29,5	42,8	31,5	17	12,8
5025TR1214	R 1/2"	14	12,5	29,5	42,8	34,0	22	15,0
5025TR3414	R 3/4"	14	13,0	30,0	42,8	35,0	27	17,9
5025TR1216	R 1/2"	16	12,5	30,0	44,1	36,0	22	15,0
5025TR3416	R 3/4"	16	13,5	30,0	44,2	37,0	27	18,6
5025TR1219	R 1/2"	19	12,5	31,0	45,1	36,0	22	19,6
5025TR3419	R 3/4"	19	13,5	31,0	45,3	36,0	27	21,6

5030

Portagomma intermedio a gomito




CODICE	ØD	C	L	g
5030TR4	4	16,0	23,0	1,0
5030TR5	5	21,0	28,5	1,2
5030TR6	6	23,0	31,5	1,5
5030TR8	8	25,0	36,5	3,0
5030TR10	10	27,0	39,0	4,0
5030TR12	12	28,0	40,0	7,0
5030TR14	14	29,5	42,5	9,0
5030TR16	16	30,0	44,0	11,0
5030TR19	19	31,0	45,0	13,0



5035


Portagomma intermedio a gomito ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	C1	C2	L1	L2	g
5035TR54	5	4	21,0	16,0	28,5	23,0	1,0
5035TR64	6	4	21,0	16,0	35,5	29,0	1,0
5035TR65	6	5	23,0	21,0	31,5	28,5	1,5
5035TR86	8	6	25,0	23,0	36,5	31,5	2,0
5035TR106	10	6	27,0	23,0	39,0	31,5	3,8
5035TR108	10	8	27,0	25,0	39,0	36,5	4,0
5035TR1210	12	10	28,0	27,0	40,0	39,0	7,0
5035TR1412	14	12	29,5	28,0	42,5	40,0	9,0
5035TR1614	16	14	30,0	29,5	44,0	42,5	11,0
5035TR1916	19	16	31,0	30,0	45,0	44,0	14,0

5040


Portagomma intermedio diritto



CODICE	ØD	C	L	L1	g
5040TR4	4	16,0	36,6	18,0	1,0
5040TR5	5	21,0	48,5	23,5	1,2
5040TR6	6	23,0	52,2	26,0	1,5
5040TR8	8	25,0	59,3	29,0	2,0
5040TR10	10	27,0	63,0	31,5	3,0
5040TR12	12	28,0	66,0	33,0	4,0
5040TR14	14	29,5	71,8	35,5	7,5
5040TR16	16	30,0	72,5	36,0	9,0
5040TR19	19	31,0	73,5	37,0	11,0

5045

Portagomma intermedio diritto ridotto




CODICE	ØD1	ØD2	C1	C2	L	L1	L2	g
5045TR54	5	4	21,0	16,0	42,2	23,5	18,0	1,0
5045TR64	6	4	23,0	16,0	45,7	26,0	18,0	1,0
5045TR65	6	5	23,0	21,0	50,6	26,0	23,5	1,0
5045TR85	8	5	25,0	21,0	54,4	29,5	23,5	2,0
5045TR86	8	6	25,0	23,0	56,3	29,0	26,0	3,0
5045TR106	10	6	27,0	23,0	58,9	31,5	26,0	3,0
5045TR108	10	8	27,0	25,0	62,0	31,5	29,0	3,0
5045TR128	12	8	28,0	25,0	63,8	33,0	29,0	3,0
5045TR1210	12	10	28,0	27,0	65,3	33,0	31,5	5,0
5045TR1410	14	10	29,5	27,0	69,0	35,5	31,5	6,0
5045TR1412	14	12	29,5	28,0	70,0	35,5	33,0	7,0
5045TR1612	16	12	30,0	28,0	70,3	36,0	33,0	7,0
5045TR1614	16	14	30,0	29,5	71,7	36,0	35,5	8,0
5045TR1914	19	14	31,0	29,5	72,7	37,0	35,5	10,0
5045TR1916	19	16	31,0	30,0	73,2	37,0	36,0	10,0



5050


Portagomma intermedio a T



CODICE	ØD	C1	C2	L1	L2	g
5050TR4	4	16,0	16,0	20,0	20,5	1,0
5050TR5	5	21,0	21,0	25,5	26,5	1,0
5050TR6	6	23,0	23,0	28,0	29,0	1,0
5050TR8	8	25,0	25,0	30,8	32,5	3,0
5050TR10	10	27,0	27,0	33,5	33,5	5,0
5050TR12	12	28,0	28,0	35,5	37,5	8,0
5050TR14	14	29,5	29,5	38,3	42,5	12,0
5050TR16	16	30,0	30,0	39,8	44,0	13,0
5050TR19	19	31,0	31,0	40,0	45,0	17,0

5055


Portagomma intermedio a T ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	C1	C2	L1	L2	g
5055TR54	5	4	21,0	16,0	25,3	21,5	1,0
5055TR65	6	5	23,0	21,0	27,8	27,0	2,0
5055TR86	8	6	25,0	23,0	30,7	30,5	3,0
5055TR108	10	8	27,0	25,0	33,2	34,0	4,0
5055TR1210	12	10	28,0	27,0	35,3	36,5	7,0
5055TR1412	14	12	29,5	28,0	38,3	38,5	11,0
5055TR1614	16	14	30,0	29,5	39,7	41,5	13,0
5055TR1916	19	16	31,0	30,0	42,3	43,0	17,0

5060

Portagomma intermedio a Y




CODICE	ØD	C	g
5060TR4	4	16,5	1,0
5060TR6	6	23,5	1,5
5060TR8	8	25,5	3,0
5060TR10	10	24,0	5,0
5060TR17	17	24,0	7,0



5070

Portagomma diritto girevole femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØD	I	C	L	H	g
5070TR184	G 1/8"	4	10,0	16,0	27,5	13	1,0
5070TR144	G 1/4"	4	14,2	16,0	31,7	16	1,0
5070TR185	G 1/8"	5	10,0	21,0	32,0	13	1,2
5070TR145	G 1/4"	5	15,0	21,0	36,2	16	1,5
5070TR385	G 3/8"	5	14,5	21,0	36,0	20	2,0
5070TR146	G 1/4"	6	15,0	23,0	37,3	16	2,0
5070TR386	G 3/8"	6	14,5	23,0	36,8	20	3,0
5070TR126	G 1/2"	6	17,0	23,0	39,5	24	6,0
5070TR148	G 1/4"	8	14,2	25,0	41,3	16	2,0
5070TR388	G 3/8"	8	14,5	25,0	40,8	20	2,0
5070TR128	G 1/2"	8	17,0	25,0	43,6	24	3,0
5070TR348	G 3/4"	8	17,0	25,0	43,4	30	6,0
5070TR3810	G 3/8"	10	14,5	27,0	42,8	20	4,0
5070TR1210	G 1/2"	10	17,0	27,0	43,6	24	6,0
5070TR3410	G 3/4"	10	17,0	27,0	45,6	30	9,0
5070TR1212	G 1/2"	12	17,0	28,0	46,7	24	8,0
5070TR3412	G 3/4"	12	17,0	28,0	46,5	30	10,0
5070TR1214	G 1/2"	14	17,0	29,5	50,0	24	8,0
5070TR3414	G 3/4"	14	17,0	29,5	48,0	30	10,0
5070TR3416	G 3/4"	16	17,0	30,0	48,5	30	11,0
5070TR3419	G 3/4"	19	17,0	31,0	49,3	30	16,0



5007


Portagomma diritto femmina NPT



CODICE	T	ØD	L	H	g
5007TR1814	N 1/8"	1/4"	36,7	14	2,24
5007TR1414	N 1/4"	1/4"	40,1	17	3,5
5007TR3814	N 3/8"	1/4"	40,0	22	5,29
5007TR1214	N 1/2"	1/4"	43,7	27	7,95
5007TR18516	N 1/8"	5/16"	38,9	14	2,5
5007TR14516	N 1/4"	5/16"	41,8	17	3,58
5007TR38516	N 3/8"	5/16"	42,0	22	5,6
5007TR12516	N 1/2"	5/16"	45,0	27	8,1
5007TR1438	N 1/4"	3/8"	44,1	17	4,09
5007TR3838	N 3/8"	3/8"	43,9	22	6,1
5007TR1238	N 1/2"	3/8"	47,2	27	8,7
5007TR1412	N 1/4"	1/2"	44,7	17	4,64
5007TR3812	N 3/8"	1/2"	45,2	22	6,55
5007TR1212	N 1/2"	1/2"	48,8	27	9,2
5007TR38916	N 3/8"	9/16"	46,5	22	-
5007TR12916	N 1/2"	9/16"	50,3	27	-
5007TR1258	N 1/2"	5/8"	50,4	27	10,1
5007TR1234	N 1/2"	3/4"	51,7	27	10,6

5015

Portagomma diritto maschio NPT




CODICE	T	ØD	I	C1	L	H	g
5015TR18532	N 1/8"	5/32"	8,0	16,0	30,7	11	1,0
5015TR14532	N 1/4"	5/32"	13,0	16,0	35,3	14	1,0
5015TR18316	N 1/8"	3/16"	9,0	21,0	36,3	11	1,0
5015TR14316	N 1/4"	3/16"	13,0	21,0	39,7	14	1,0
5015TR1814	N 1/8"	1/4"	9,0	23,0	36,1	11	1,5
5015TR14	N 1/4"	1/4"	13,0	23,0	40,6	14	1,0
5015TR3814	N 3/8"	1/4"	13,0	23,0	42,0	17	3,0
5015TR1214	N 1/2"	1/4"	18,0	23,0	46,7	22	6,4
5015TR18516	N 1/8"	5/16"	9,0	25,0	40,2	11	1,8
5015TR14516	N 1/4"	5/16"	13,0	25,0	44,7	14	2,7
5015TR38516	N 3/8"	5/16"	13,0	25,0	46,0	17	4,1
5015TR12516	N 1/2"	5/16"	18,0	25,0	51,0	22	6,8
5015TR1438	N 1/4"	3/8"	13,0	27,0	46,5	14	3,0
5015TR38	N 3/8"	3/8"	13,0	27,0	47,7	17	5,0
5015TR1238	N 1/2"	3/8"	18,0	27,0	53,2	22	7,4
5015TR3438	N 3/4"	3/8"	19,0	27,0	54,3	27	9,8
5015TR1412	N 1/4"	1/2"	13,0	28,0	47,7	14	3,5
5015TR3812	N 3/8"	1/2"	13,0	28,0	49,0	17	5,0
5015TR12	N 1/2"	1/2"	18,0	28,0	53,7	22	7,6
5015TR3412	N 3/4"	1/2"	19,0	28,0	54,7	27	10,3
5015TR38916	N 3/8"	9/16"	13,0	-	51,0	17	-
5015TR12916	N 1/2"	9/16"	18,0	-	55,4	22	-
5015TR34916	N 3/4"	9/16"	19,0	-	56,1	27	-
5015TR1258	N 1/2"	5/8"	18,0	30,0	56,3	22	8,5
5015TR3458	N 3/4"	5/8"	19,0	30,0	56,8	27	11,2
5015TR1234	N 1/2"	3/4"	18,0	31,0	57,0	22	9,1
5015TR34	N 3/4"	3/4"	19,0	31,0	57,7	27	11,9



5022

Portagomma a gomito maschio NPT




CODICE	T	ØD	L	L1	g
5022TR18532	N 1/8"	5/32"	25,7	26,0	1,58
5022TR14532	N 1/4"	5/32"	25,9	31,1	2,5
5022TR18316	N 1/8"	3/16"	31,8	28,6	2,0
5022TR14316	N 1/4"	3/16"	33,4	31,8	2,0
5022TR12316	N 1/2"	3/16"	41,8	31,8	2,0
5022TR1814	N 1/8"	1/4"	35,4	29,0	2,29
5022TR1414	N 1/4"	1/4"	35,5	33,7	3,3
5022TR3814	N 3/8"	1/4"	35,5	33,8	4,8
5022TR1214	N 1/2"	1/4"	42,2	35,5	6,7
5022TR18516	N 1/8"	5/16"	41,5	32,1	3,30
5022TR14516	N 1/4"	5/16"	41,2	36,7	4,25
5022TR38516	N 3/8"	5/16"	41,5	36,6	5,4
5022TR12516	N 1/2"	5/16"	41,5	43,1	8,7
5022TR1438	N 1/4"	3/8"	45,4	37,7	4,8
5022TR3838	N 3/8"	3/8"	45,3	37,5	6,2
5022TR1238	N 1/2"	3/8"	45,4	44,4	7,8
5022TR3438	N 3/4"	3/8"	45,4	44,0	12,4
5022TR1412	N 1/4"	1/2"	48,6	39,0	-
5022TR3812	N 3/8"	1/2"	48,3	28,6	7,8
5022TR1212	N 1/2"	1/2"	48,7	45,2	11,1
5022TR3412	N 3/4"	1/2"	48,7	45,2	14,1
5022TR38916	N 3/8"	9/16"	51,4	42,2	-
5022TR12916	N 1/2"	9/16"	51,4	48,6	-
5022TR34916	N 3/4"	9/16"	51,5	48,5	-
5022TR1258	N 1/2"	5/8"	53,8	51,5	14,4
5022TR3458	N 3/4"	5/8"	53,8	51,4	17,5
5022TR1234	N 1/2"	3/4"	56,6	52,8	16,1
5022TR3434	N 3/4"	3/4"	56,2	53,0	18,8



5027


Portagomma a T centrale NPT



CODICE	T	ØD	L	L1	g
5027TR12316	N 1/2"	3/16"	56,3	39,3	7,8
5027TR1814	N 1/8"	1/4"	63,0	29,4	-
5027TR1414	N 1/4"	1/4"	63,0	33,8	3,86
5027TR3814	N 3/8"	1/4"	63,0	33,7	6,55
5027TR1214	N 1/2"	1/4"	63,0	40,3	9,57
5027TR18516	N 1/8"	5/16"	72,5	32,3	4,51
5027TR14516	N 1/4"	5/16"	72,5	36,8	5,46
5027TR38516	N 3/8"	5/16"	72,5	36,9	6,65
5027TR12516	N 1/2"	5/16"	72,5	42,8	9,68
5027TR1438	N 1/4"	3/8"	78,5	38,0	5,14
5027TR3838	N 3/8"	3/8"	78,5	37,7	7,78
5027TR1238	N 1/2"	3/8"	78,5	44,0	10,52
5027TR3438	N 3/4"	3/8"	78,5	43,8	13,91
5027TR1412	N 1/4"	1/2"	82,6	39,3	8,62
5027TR3812	N 3/8"	1/2"	82,6	38,8	11,0
5027TR1212	N 1/2"	1/2"	82,6	45,5	14,44
5027TR3412	N 3/4"	1/2"	82,6	45,5	20,42
5027TR1258	N 1/2"	5/8"	88,4	51,5	18,28
5027TR3458	N 3/4"	5/8"	88,4	51,1	21,0
5027TR1234	N 1/2"	3/4"	90,5	53,0	16,6
5027TR3434	N 3/4"	3/4"	90,5	52,5	23,0

5032

Portagomma intermedio a gomito per tubo in pollici



CODICE	ØD	L	g
5032TR532	5/32"	25,6	0,65
5032TR316	3/16"	33,2	1,19
5032TR14	1/4"	36,1	1,77
5032TR516	5/16"	41,4	3,18
5032TR38	3/8"	44,6	4,42
5032TR12	1/2"	47,6	6,7
5032TR916	9/16"	51,2	-
5032TR58	5/8"	54,3	11,17
5032TR34	3/4"	56,7	13,6

5037

Portagomma intermedio a gomito ridotto per tubo in pollici




CODICE	ØD1	ØD2	L1	L2	g
5037TR316532	3/16"	5/32"	31,8	27,9	1,5
5037TR14316	1/4"	3/16"	35,4	34,1	2,0
5037TR51614	5/16"	1/4"	39,4	41,6	2,3
5037TR3814	3/8"	1/4"	40,2	45,3	3,8
5037TR38516	3/8"	5/16"	42,5	45,5	4,0
5037TR1238	1/2"	3/8"	45,8	48,6	6,5
5037TR91612	9/16"	1/2"	49,8	51,1	-
5037TR58916	5/8"	9/16"	53,6	53,6	-
5037TR3458	3/4"	5/8"	55,8	55,8	7,2



5042


Portagomma intermedio diritto per tubo in pollici



CODICE	ØD	L	g
5042TR532	5/32"	36,6	0,65
5042TR316	3/16"	47,0	1,19
5042TR14	1/4"	52,2	1,77
5042TR516	5/16"	59,3	3,18
5042TR38	3/8"	63,0	4,42
5042TR12	1/2"	66,3	6,7
5042TR916	9/16"	72,0	-
5042TR58	5/8"	71,4	11,17
5042TR1116	11/16"	59,1	-
5042TR34	3/4"	73,8	13,6

5047

Portagomma intermedio diritto ridotto per tubo in pollici




CODICE	ØD1	ØD2	C1	C2	L1	L2	L	g
5047TR316532	3/16"	5/32"	16,0	21,0	19,0	24,0	42,2	0,63
5047TR14532	1/4"	5/32"	23,5	21,0	26,0	19,5	45,7	0,86
5047TR14316	1/4"	3/16"	23,5	16,0	26,0	23,5	50,6	1,0
5047TR516316	5/16"	3/16"	24,0	16,0	29,5	23,5	54,4	2,0
5047TR51614	5/16"	1/4"	25,0	23,0	29,0	26,0	56,3	2,1
5047TR3814	3/8"	1/4"	27,0	23,0	31,5	27,0	58,9	2,5
5047TR38516	3/8"	5/16"	27,0	25,0	31,5	29,0	62,0	2,8
5047TR12516	1/2"	5/16"	28,0	25,0	33,0	29,0	63,8	4,1
5047TR1238	1/2"	3/8"	28,0	27,0	33,0	31,5	65,3	4,6
5047TR91638	9/16"	3/8"	29,5	27,0	35,5	33,0	69,1	6,16
5047TR91612	9/16"	1/2"	29,5	28,0	35,5	34,0	69,9	6,57
5047TR5812	5/8"	1/2"	30,0	28,0	36,0	33,0	70,3	7,5
5047TR58916	5/8"	9/16"	29,5	29,5	35,5	36,0	71,7	8,0
5047TR34916	3/4"	9/16"	31,0	29,5	35,5	37,0	72,7	9,7
5047TR3458	3/4"	5/8"	31,0	30,0	37,0	37,0	73,2	10,0



5052


Portagomma intermedio a T per tubo in pollici



CODICE	ØD	C1	C2	L1	L2	g
5052TR532	5/32"	16,0	16,0	20,0	24,3	0,62
5052TR316	3/16"	21,0	21,0	25,5	27,5	1,2
5052TR14	1/4"	23,0	23,0	28,0	29,0	1,9
5052TR516	5/16"	25,0	25,0	30,6	32,5	3,2
5052TR38	3/8"	26,5	27,0	33,5	35,5	5,5
5052TR12	1/2"	28,0	28,0	35,5	37,5	9,0
5052TR916	9/16"	30,0	30,0	38,6	40,8	12,3
5052TR58	5/8"	30,0	30,0	39,8	44,0	14,0
5052TR34	3/4"	31,0	31,0	40,0	45,0	17,0

5057


Portagomma intermedio a T ridotto per tubo in pollici



CODICE	ØD1	ØD2	L1	L2	g
5057TR316532	3/16"	5/32"	50,6	25,9	1,1
5057TR14316	1/4"	3/16"	55,8	32,0	1,74
5057TR51614	5/16"	1/4"	61,5	36,2	2,94
5057TR38516	3/8"	5/16"	66,5	39,3	1,1
5057TR1238	1/2"	3/8"	70,3	43,5	7,75
5057TR91612	9/16"	1/2"	76,3	48,0	-
5057TR58916	5/8"	9/16"	79,4	51,0	-
5057TR3458	3/4"	5/8"	84,3	55,2	16,42

5062

Portagomma intermedio a Y per tubo in pollici



CODICE	ØD	L1	L2	g
5062TR532	5/32"	30,8	35,5	0,65
5062TR14	1/4"	44,3	50,8	2,095
5062TR516	5/16"	49,4	55,6	3,35
5062TR38	3/8"	54,9	60,8	4,93
5062TR1116	11/16"	57,4	62,5	-

